

# Basic Black Out

Durach



# Basic Black Out



Rollo



Paneele



DIN 4102 B1



Preisgruppe 2

Black-Out Gewebe für alle Bereiche, bei denen Licht unerwünscht ist.

Material:	Polyester
Warengewicht:	340 g/m <sup>2</sup>
Materialdicke:	0,45 mm
Brandverhalten:	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Lichttransmission:	0 %
Sonstiges:	PVC - frei
Pflege:	bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger ( <a href="http://www.vds-sonnenschutz.de">www.vds-sonnenschutz.de</a> )

Die angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

# Basic Black Out



Rollo




Paneele



DIN 4102 B1



Preisgruppe 2



2-1500 Weiß

2-1501 Creme

2-1502 Beige

2-1503 Gelb

2-1504 Orange

2-1505 Terrakotta

2-1506 Grün

2-1507 Hellblau

2-1508 Blau

2-1509 Hellgrau

2-1510 Anthrazit

## Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik  
[www.durach.com](http://www.durach.com)