

Trevira Vision



Durach

Trevira Vision



Rollo



Paneele



DIN 4102 B1



Preisgruppe 2

Textiles Gewebe aus 100% Trevira CS, transparent, mit sehr gutem Wickelverhalten, geeignet für den Wohn- und Objektbereich.

Material:	100% Trevira CS
Stoffbreite:	240 cm
Warengewicht:	210 g/m ²
Materialdicke:	0,40 mm
Lichtechtheit:	6 - 7
Brandverhalten:	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Pflege:	feucht abwischbar bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Thermische Leistungswerte:

Farben	TS	RS	AS
2-1700 Weiß	42	52	6
2-1701 Creme	42	52	6
2-1702 Sand	38	50	12
2-1703 Hellgrau	31	44	25
2-1704 Grau	21	29	50
2-1705 Dunkelgrau	11	17	72

TS = Transmission, RS = Reflexion, AS = Absorption

Die angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik
www.durach.com

Trevira Vision



Rollo




Paneele



DIN 4102 B1



Preisgruppe 2



2-1700 Weiß

2-1701 Creme

2-1702 Sand

2-1703 Hellgrau

2-1704 Grau

2-1705 Dunkelgrau

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik
www.durach.com