


Rollo.

Für Fenster und Türen.



Aufbau der Standardvarianten-Nummern für Rollos:

P-.....



Leider können wir hier nur einen Auszug der gebräuchlichsten Varianten darstellen.
Bitte achten Sie bei Bestellung auch auf Angabe der Rahmenfarbe und gewünschte Gewebeart/-farbe.
Verwenden Sie zur Bestellung die in der Anlage beigegefügte Kopiervorlage "Bestellformular".

Hinweis zum Bestellmaß:


Die Bestellmaße beziehen sich stets auf die Außenkanten der Rollos / Einbaurahmen. Siehe auch die entspr. Schnittdarstellungen.

Sondervarianten:

Außerwinkligen oder gebogene Sonderformen sind nicht möglich.
Einige klärende Informationen erhalten Sie in der Anlage "Sonderlösungen und Zubehör"

Sollten Sie eine Variante benötigen, die hier nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich mit Ihrem Fertigungsbetrieb zur Klärung der techn. Details in Verbindung.
Durch die hohe Flexibilität dieses modernen Profilsystems mit seinen vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, sowie einer großen Anzahl von Zusatzprofilen (Winkel u. Rohre) können eine Vielzahl von speziellen Sonderlösungen geschaffen werden.

Schema-Explosion: Rollo für Fenster mit Einbaurahmen Griffvarianten




Hinweis:

Bei fehlender Angabe der Griffvariante bei der Bestellung wird die Standardvorgabe gemäß Elementvariantenblatt verwendet.

Bei Auswahl einer alternativen Griffvariante prüfen, ob diese technisch lösbar und zweckmäßig ist.

Rollo. Für Fenster.



Variante: **P-RF1**

Rollo, vertikale Bedienung,
direkt aufgeschraubt

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Endmontage örtlich. Schrauben für Endmontage nicht enthalten.

Empfehlung: Einbau einer Rollobremse (Aufpreis). Verhindert ruckartiges Zurückschnellen des Rollos.

Empf. VK.-Preis



nach Preisliste Rollo für Fenster
Tafel 1

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Griffvariante: Standard: ZS: Zugschiene mit Eingriff (Art. K1835)
(siehe auch S. 7-0.2)



Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 01/2021

Kapitel-Seite

7-1.1

Rollo. Für Fenster.



Variante: **P-RF5**

Rollo, vertikale Bedienung,
mit Einbaurahmen A1670

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Rollo für Fenster
Tafel 2

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Element zur Montage komplett gefertigt. Schrauben für Endmontage nicht enthalten.



Empfehlung: Einbau einer Rollobremse (Aufpreis). Verhindert ruckartiges Zurückschnellen des Rollos.

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Griffvariante: Standard: ZS: Zugschiene mit Eingriff (Art. K1835)
(siehe auch S. 7-0.2)



Rollo. Für Dachflächenfenster.



Variante: **P-RDF1**

Rollo, vertikale Bedienung,
direkt aufgeschraubt

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Rollo für Fenster
Tafel 1

Einsatz:

Dachflächenfenster

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Endmontage örtlich. Schrauben für Endmontage nicht enthalten.



Empfehlung: Einbau einer Rollobremse (Aufpreis).
Verhindert ruckartiges Zurückschnellen des Rollos.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Griffvariante: Standard: ZS: Zugschiene mit Eingriff (Art. K1835)
(siehe auch S. 7-0.2)



Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 01/2021

Kapitel-Seite

7-11.1


Rollo.

Für Dachflächenfenster.



Vertikalschnitt

M= 1: 2.5



Variante:

P-RDF5

Rollo, vertikale Bedienung,
mit Einbaurahmen A1670

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Rollo für Fenster
Tafel 2

Einsatz:

Dachflächenfenster

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Element zur Montage komplett gefertigt.

Montage mit Federstift (2x) und Auflagebuchse (2x).

Schrauben für Endmontage nicht enthalten.

Empfehlung: Einbau einer Rollobremse (Aufpreis).

Verhindert ruckartiges Zurückschnellen des Rollos.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt


Griffvariante:

Standard: ZS: Zugschiene mit Eingriff (Art. K1835)

(siehe auch S. 7-0.2)


Verwendete Profile

M= 1: 2.5



Horizontalschnitt

M= 1: 2.5



7-15.1


Kapitel-Seite

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 01/2021

Rollo. Für Türen.



Variante: **P-RT1**

Rollo, horizontale Bedienung,
direkt aufgeschraubt

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Rollo für Türen
Tafel 1

Einsatz:

Alle Türarten.

Einbausituation prüfen:


Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt


Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:




Verwendete Profile

M=1:2.5



Horizontalschnitt

M=1:2.5



Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 01/2021

Kapitel-Seite

7-21.1

Rollo. Für Türen.



Variante: **P-RT2**

Rollo, horizontale Bedienung,
mit Einbaurahmen A1670

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Rollo für Türen
Tafel 2

Einsatz:

Alle Türarten.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:

