


 LITEX

Schleuderschienen





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FARBEN: Weiß pulverbeschichtet,
silber E6 EV1 eloxiert auf Anfrage.

BEFESTIGUNG: Die Schiene ist zum direkten Anschrauben
alle 25 cm vorgebohrt.

BIEGERADIUS: Standard 10 cm, größere Radien möglich.

GARNITUREN

Inkl.

▶ Gleiter	4263
▶ Haken	605
▶ Feststeller	4277
▶ Enddeckel	1010
▶ Schrauben Dübel (3 x 20 mm)	4389

GARNITUREN WAVE

Inkl.

▶ WAVE Gleiterkette	8980
▶ WAVE Gleiterabstand	8 cm
▶ WAVE Bügel (für erste und letzte Falte)	8974
▶ Haken	8973
▶ Feststeller	4277
▶ Enddeckel	1010
▶ Schrauben Dübel (3 x 20 mm)	4389


Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne
Ausklüngen!

Die Menge der Gleiter erfolgt immer in gerader Anzahl.

BREITE CM	ANZAHL GLEITER	WAVE ANZAHL GLEITER
200	32	26
210	34	28
220	36	28
230	37	30
240	39	30
250	40	32
260	42	34
270	44	34
280	45	36
290	46	38
300	48	38
310	50	40
320	52	40
330	53	42
340	54	44
350	56	44
360	58	46
370	60	48
380	61	48
390	63	50
400	64	50
410	66	52
420	68	54
430	69	54
440	71	56
450	72	58
460	74	58
470	76	60
480	77	60
490	79	62
500	80	64
510	82	64
520	84	66
530	85	68
540	87	68
550	88	70
560	90	70
570	92	72
580	93	74
590	95	74
600	96	76

BELASTUNGSTABELLE


	Mit Gleiter 4263	Meter			Mit Gleiter 4263	Meter		
		2	4	6		2	4	6
KG		6	8	8		3	2	2
		4	3	3		3	2	2


		ART. NR.	VPE
	Weiß, Silber eloxiert	101	1 x 6 m
	Enddeckel Weiß, Grau	1010	1 Paar
	Schrauben 3 x 20 mm mit Dübel	4389	100
	Profilverbinder	1018	1
	Stopper mit Metallkralle (6 mm)	4277	10
	Verschlussstopfen (6 mm)	918L	10
	Gleiter 10 Stück auf Stange (6 mm)	4263	100
	Spalthaken	605	100
	Einfachhaken	385	100

		ART. NR.	VPE
	Gelenkgleiter (6 mm)	926	100
	Clickgleiter (6 mm)	400	100
	Clickgleiter mit Haken (6 mm)	310	100

WAVE ZUBEHÖR

	WAVE Band	8970	1 m 50 m
	WAVE Haken für Band 8970	8973	100
	WAVE Sinus Gleiterkette mit drehbarer Öse Weiß	8980	1 m 100 m
	WAVE Sinus Gleiter für erste und letzte Falte	8974	1





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FARBEN: Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet und silber E6 EV1 eloxiert.

BEFESTIGUNG: Mittels versenkten Spannern oder Montageclips.

MONTAGEPUNKTE: Alle 30 – 40 cm.

BIEGERADIUS: Standard 7 cm, größere Radien (11 cm) möglich.

GARNITUREN

Inkl.

- ▶ Gleiter 4263
- ▶ Haken 605
- ▶ Feststeller 4277
- ▶ Schnellspanner 170
- ▶ Enddeckel 171

GARNITUREN WAVE

Inkl.

- ▶ WAVE Gleiterkette 8980
- ▶ WAVE Gleiterabstand 8 cm
- ▶ WAVE Bügel (für erste und letzte Falte) 8974
- ▶ Haken 8973
- ▶ Feststeller 4277
- ▶ Schnellspanner 170
- ▶ Enddeckel 171


Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne Ausklinkungen!

Die Menge der Gleiter erfolgt immer in gerader Anzahl.

BREITE CM	ANZAHL GLEITER	WAVE ANZAHL GLEITER
200	32	26
210	34	28
220	36	28
230	37	30
240	39	30
250	40	32
260	42	34
270	44	34
280	45	36
290	46	38
300	48	38
310	50	40
320	52	40
330	53	42
340	54	44
350	56	44
360	58	46
370	60	48
380	61	48
390	63	50
400	64	50
410	66	52
420	68	54
430	69	54
440	71	56
450	72	58
460	74	58
470	76	60
480	77	60
490	79	62
500	80	64
510	82	64
520	84	66
530	85	68
540	87	68
550	88	70
560	90	70
570	92	72
580	93	74
590	95	74
600	96	76

BELASTUNGSTABELLE


	Mit Gleiter 4263	Meter			Mit Gleiter 4263	Meter		
		2	4	6		2	4	6
KG		6	8	8		3	4	4
		5	6	6		3	4	4


		ART. NR.	VPE
	Weiß/Silber eloxiert/ Schwarz	466	1 x 6 m 10 x 6 m 20 x 6 m
	Enddeckel Weiß/Grau/Schwarz	171	1 Paar
	Schnellspanner Kunststoff Weiß	170	10
	Schnellspanner Metall mit Unterlegscheibe Silber	4521	10
	Stopper mit Metallkralle (6 mm)	4277	10
	Deckenclip	175	10
	Profilverbinder	172	1
	Kedersatz für Biegegerät, Länge 50 cm	K466	1

		ART. NR.	VPE
	Gleiter 10 Stück auf Stange (6 mm)		
	Weiß	4263	100
	Schwarz	4264	100
	Spalthaken	605	100
	Einfachhaken	385	100
	Gelenkgleiter (6 mm)	926	100
	Clickgleiter (6 mm)	400	100
	Clickgleiter mit Haken (6 mm)	310	100
	Verschlussstopfen (6 mm)	918L	10

WAVE ZUBEHÖR

	WAVE Band	8970	1 m 50 m
	WAVE Haken für Band 8970	8973	100
	WAVE Sinus Gleiterkette mit drehbarer Öse Weiß	8980	1 m 100 m
	WAVE Sinus Gleiter für erste und letzte Falte	8974	1





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FARBEN: Weiß pulverbeschichtet

BEFESTIGUNG: Deckenmontage mittels Spannriegel.

MONTAGEPUNKTE: Alle 30 – 40 cm.

BIEGERADIUS: 11 cm.

GARNITUREN

Inkl.

- ▶ Gleiter 4361
- ▶ Haken 605
- ▶ Feststeller 4276
- ▶ Enddeckel 8061
- ▶ Spannriegel 8062

Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne Ausklinkungen!


BREITE CM	ANZAHL GLEITER
200	32
210	34
220	36
230	37
240	39
250	40
260	42
270	44
280	45
290	46
300	48
310	50
320	52
330	53
340	54
350	56
360	58
370	60
380	61
390	63
400	64
410	66
420	68
430	69
440	71
450	72
460	74
470	76
480	77
490	79
500	80
510	82
520	84
530	85
540	87
550	88
560	90
570	92
580	93
590	95
600	96

BELASTUNGSTABELLE

	Mit Gleiter 4361	Meter			Mit Gleiter 4361	Meter		
		2	4	6		2	4	6
KG		3	5	5		2	3	3
		2	4	4				

		ART. NR.	VPE			ART. NR.	VPE
	Weiß	8060	1 x 6 m		Spalthaken	605	100
	Enddeckel Weiß	8061	1 Paar		Einfachhaken	385	100
	Schnellspanner Metall mit Unterlegscheibe	8062	10		Stopper mit Metallkralle (4 mm)	4276	10
	Gleiter 10 Stück auf Stange (4 mm)	4361	100		Verschlussstopfen (4 mm)	917L	10





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FARBEN: Weiß pulverbeschichtet und silber E6 EV1 eloxiert.

BEFESTIGUNG: Deckenmontage mittels Spannriegel.

MONTAGEPUNKTE: Alle 30 – 40 cm.

BIEGERADIUS 8010: 16 cm.

GARNITUREN

Inkl.

- ▶ Gleiter 4263
- ▶ Haken 605
- ▶ Feststeller 4277
- ▶ Enddeckel 8011
- ▶ Spannriegel 8012

GARNITUREN WAVE

Inkl.

- ▶ WAVE Gleiterkette 8980
- ▶ WAVE Gleiterabstand 8 cm
- ▶ WAVE Bügel (für erste und letzte Falte) 8974
- ▶ Haken 8973
- ▶ Feststeller 4277
- ▶ Enddeckel 8011
- ▶ Spannriegel 8012

Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne Ausklinkungen!

Die Menge der Gleiter erfolgt immer in gerader Anzahl.


BREITE CM	ANZAHL GLEITER	WAVE ANZAHL GLEITER
200	32	26
210	34	28
220	36	28
230	37	30
240	39	30
250	40	32
260	42	34
270	44	34
280	45	36
290	46	38
300	48	38
310	50	40
320	52	40
330	53	42
340	54	44
350	56	44
360	58	46
370	60	48
380	61	48
390	63	50
400	64	50
410	66	52
420	68	54
430	69	54
440	71	56
450	72	58
460	74	58
470	76	60
480	77	60
490	79	62
500	80	64
510	82	64
520	84	66
530	85	68
540	87	68
550	88	70
560	90	70
570	92	72
580	93	74
590	95	74
600	96	76

BELASTUNGSTABELLE

	Mit Gleiter 4263	Meter			Mit Gleiter 4263	Meter		
		2	4	6		2	4	6
KG		6	8	8		3	4	4
		5	6	6				

		ART. NR.	VPE
	Weiß, Silber eloxiert	8010	1 x 6 m
	Enddeckel	8011	1 Paar
	Schnellspanner Metall mit Unterlegscheibe	8012	10
	Profilverbinder	8013	1
	Gleiter 10 Stück auf Stange (6 mm) Weiß	4263	100
	Spalthaken	605	100
	Einfachhaken	385	100
	Stopper mit Metallkralle (6 mm)	4277	10
	Verschlussstopfen (6 mm)	918L	10

		ART. NR.	VPE
WAVE ZUBEHÖR			
	WAVE Band	8970	1 m 50 m
	WAVE Haken für Band 8970	8973	100
	WAVE Sinus Gleiterkette mit drehbarer Öse Weiß	8980	1 m 100 m
	WAVE Sinus Gleiter für erste und letzte Falte	8974	1



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FARBEN: Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet und Silber E6 EV1 eloxiert.

BEFESTIGUNG: Deckenmontage mit versenkten Spannern oder Clips.

MONTAGEPUNKTE: Alle 30 – 40 cm.

BIEGERADIUS: Standard Biegeradius bei 90° Bögen 9 cm. (12 cm auf Anfrage)

GARNITUREN

Inkl.

- ▶ Gleiter 4263
- ▶ Haken 605
- ▶ Feststeller 4277
- ▶ Schnellspanner 170
- ▶ Enddeckel 402

GARNITUREN WAVE

Inkl.

- ▶ WAVE Gleiterkette 8980
- ▶ WAVE Gleiterabstand 8 cm
- ▶ WAVE Bügel (für erste und letzte Falte) 8974
- ▶ Haken 8973
- ▶ Feststeller 4277
- ▶ Schnellspanner 170
- ▶ Enddeckel 402

Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne Ausklinkungen!

Die Menge der Gleiter erfolgt immer in gerader Anzahl.

BREITE CM	ANZAHL GLEITER	WAVE ANZAHL GLEITER
200	32	26
210	34	28
220	36	28
230	37	30
240	39	30
250	40	32
260	42	34
270	44	34
280	45	36
290	46	38
300	48	38
310	50	40
320	52	40
330	53	42
340	54	44
350	56	44
360	58	46
370	60	48
380	61	48
390	63	50
400	64	50
410	66	52
420	68	54
430	69	54
440	71	56
450	72	58
460	74	58
470	76	60
480	77	60
490	79	62
500	80	64
510	82	64
520	84	66
530	85	68
540	87	68
550	88	70
560	90	70
570	92	72
580	93	74
590	95	74
600	96	76

BELASTUNGSTABELLE


	Mit Gleiter 4263	Meter			Mit Gleiter 4263	Meter		
		2	4	6		2	4	6
KG		8	7	7		3	3	2
		6	5	5		3	3	2

		ART. NR.	VPE
	Weiß/Silber/Schwarz	401	1 x 6 m 10 x 6 m 20 x 6 m
	Enddeckel Weiß/Grau/Schwarz	402	1 Paar
	Schnellspanner Kunststoff Weiß	170	10
	Schnellspanner Metall mit Unterlegscheibe Silber	4521	10
	Deckenclip	175	10
	Profilverbinder	172	1
	Gleiter 10 Stück auf Stange (6 mm) Weiß Schwarz	4263 4264	100 100
	Spalthaken Weiß Schwarz	605 604	100 100

		ART. NR.	VPE
	Einfachhaken	385	100
	Gelenkgleiter (6 mm)	926	100
	Clickgleiter (6 mm)	400	100
	Clickgleiter mit Haken (6 mm)	310	100
	Objektroller	996	100
	Roller auf Nylonachse auf Stahlachse	4144 4330	10 10
	Stopper mit Metallkralle (6 mm)	4277	10
	Verschlussstopfen (6 mm)	918L	10

WAVE ZUBEHÖR

	WAVE Band	8970	1 m 50 m
	WAVE Haken für Band 8970	8973	100
	WAVE Sinus Gleiterkette mit drehbarer Öse Weiß	8980	1 m 100 m
	WAVE Sinus Gleiter für erste und letzte Falte	8974	1



Querschnitt Schiene 401



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FARBEN: Weiß und Schwarz pulverbeschichtet.

BEFESTIGUNG: Die Schiene ist zum direkten anschrauben alle 30 cm vorgebohrt.

Montage mit Spannriegel möglich.

BIEGERADIUS: Radius 13 cm.

GARNITUREN

Inkl.

- ▶ Gleiter 4263
- ▶ Haken 605
- ▶ Feststeller 4277
- ▶ Schrauben + Abdeckkappen 4390
(4,0 x 40 mm)
- ▶ Enddeckel 387

GARNITUREN WAVE

Inkl.

- ▶ WAVE Gleiterkette 8980
- ▶ WAVE Gleiterabstand 8 cm
- ▶ WAVE Bügel (für erste und letzte Falte) 8974
- ▶ Haken 8973
- ▶ Feststeller 4277
- ▶ Schrauben + Abdeckkappen 4390
(4,0 x 40 mm)
- ▶ Enddeckel 387

Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne Ausklüngen!



Die Menge der Gleiter erfolgt immer in gerader Anzahl.


BREITE CM	ANZAHL GLEITER	WAVE ANZAHL GLEITER
200	32	26
210	34	28
220	36	28
230	37	30
240	39	30
250	40	32
260	42	34
270	44	34
280	45	36
290	46	38
300	48	38
310	50	40
320	52	40
330	53	42
340	54	44
350	56	44
360	58	46
370	60	48
380	61	48
390	63	50
400	64	50
410	66	52
420	68	54
430	69	54
440	71	56
450	72	58
460	74	58
470	76	60
480	77	60
490	79	62
500	80	64
510	82	64
520	84	66
530	85	68
540	87	68
550	88	70
560	90	70
570	92	72
580	93	74
590	95	74
600	96	76

BELASTUNGSTABELLE

	Mit Gleiter 4263	Meter			Mit Gleiter 4263	Meter		
		2	4	6		2	4	6
KG		6	8	8		3	4	4
		5	6	6				

		ART. NR.	VPE			ART. NR.	VPE
	Weiß Schwarz	388 389	1 x 6 m 1 x 6 m		Clickgleiter (6 mm)	400	100
	Enddeckel Weiß/Schwarz	387	1 Paar		Clickgleiter mit Haken (6 mm)	310	100
	Schrauben 4,0 x 40 mm mit Abdeckkappen	4390	100 500		Stopper mit Metallkralle (6 mm)	4277	10
	Spannriegel	391	10		Verschlussstopfen (6 mm)	918L	10
	Profilverbinder	390	1	WAVE ZUBEHÖR			
	Gleiter 10 Stück auf Stange (6 mm)	4263	100		WAVE Band	8970	1 m 50 m
	Spalthaken	605	100		WAVE Haken für Band 8970	8973	100
	Einfachhaken	385	100		WAVE Sinus Gleiterkette mit drehbarer Öse Weiß	8980	1 m 100 m
	Gelenkgleiter (6 mm)	926	100		WAVE Sinus Gleiter für erste und letzte Falte	8974	1





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FARBEN: Weiß pulverbeschichtet.

BEFESTIGUNG: Die Schiene ist zum direkten Anschrauben alle 25 cm vorgebohrt.

BIEGERADIUS: Standard 13 cm, größere Radien möglich.

GARNITUREN

Inkl.

- ▶ Gleiter 4263
- ▶ Haken 605
- ▶ Feststeller 4277
- ▶ Schrauben mit Abdeckkappen 4390
- ▶ Enddeckel 3511

Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne Ausklinkungen!


BREITE CM	ANZAHL GLEITER
200	32
210	34
220	36
230	37
240	39
250	40
260	42
270	44
280	45
290	46
300	48
310	50
320	52
330	53
340	54
350	56
360	58
370	60
380	61
390	63
400	64
410	66
420	68
430	69
440	71
450	72
460	74
470	76
480	77
490	79
500	80
510	82
520	84
530	85
540	87
550	88
560	90
570	92
580	93
590	95
600	96




BELASTUNGSTABELLE

	Mit Gleiter 4263	Meter			Mit Gleiter 4263	Meter		
		2	4	6		2	4	6
KG		6	8	8		3	4	4
		5	6	6		3	4	4

		ART. NR.	VPE			ART. NR.	VPE
	Weiß	351	1 x 6 m		Gleiter 10 Stück auf Stange (6 mm)	4263	100
	Enddeckel Weiß	3511	1 Paar		Clickgleiter mit Haken (6 mm)	310	100
	Schrauben 4,0 x 40 mm mit Abdeckkappen	4390	100 500		Spalthaken	605	100
	Profilverbinder	352	1		Einfachhaken	385	100
	Stopper mit Metallkralle (6 mm)	4277	10		Gelenkgleiter (6 mm)	926	100
	Verschlussstopfen (6 mm)	918L	10		Clickgleiter (6 mm)	400	100





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FARBEN: Weiß pulverbeschichtet ähnlich RAL 9016.
BEFESTIGUNG: Mittels Spannriegel oder im Einbauprofil mittels Klemmclip.
MONTAGEPUNKTE: Alle 30 – 40 cm.

GARNITUREN

Inkl.	
▶ Gleiter	4263
▶ Haken	605
▶ Feststeller	4277
▶ Schnellspanner	595
▶ Enddeckel	590

Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne Ausklinkungen!


BELASTUNGSTABELLE

		Meter		
Mit Gleiter 4263		2	4	6
KG		6	8	8

BREITE CM	ANZAHL GLEITER
200	64
210	67
220	70
230	74
240	77
250	80
260	83
270	86
280	90
290	93
300	96
310	99
320	102
330	106
340	109
350	112
360	115
370	118
380	122
390	125
400	128
410	131
420	134
430	138
440	141
450	144
460	147
470	150
480	154
490	157
500	160
510	163
520	166
530	170
540	173
550	176
560	179
570	182
580	186
590	189
600	192

		ART. NR.	VPE		ART. NR.	VPE
	Weiß	589	1 x 6 m		Gleiter 10 Stück auf Stange (6 mm)	
	Enddeckel	590	1 Paar		Clickgleiter mit Haken (6 mm)	4263 100 4264 100
	Spannriegel	595	10		Spalthaken	
	Schienenverbinder	591	1		Weiß Schwarz	605 100 604 100
	Einbauprofil Weiß	596	1 x 6 m		Einfachhaken	385 100
	Clip für Einbauprofil	593	1		Gelenkgleiter (6 mm)	926 100
	Stopper mit Metallkralle (6 mm)	4277	10		Clickgleiter (6 mm)	400 100
	Verschlussstopfen (6 mm)	918L	10			





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FARBEN: Weiß pulverbeschichtet und silber E6 EV1 eloxiert.
BEFESTIGUNG: Das System ist für Wand- und Deckenmontage geeignet.
MONTAGEPUNKTE: Alle 30 – 40 cm.
BIEGERADIUS: Standard Biegeradius bei 90° Bögen 11 cm.

GARNITUREN

- Inkl.
- ▶ Gleiter 4361
 - ▶ Haken 605
 - ▶ Feststeller 4276
 - ▶ Träger 2021
 - ▶ Enddeckel 2000

Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne Ausklinkungen!

BREITE CM	ANZAHL GLEITER
200	32
210	34
220	36
230	37
240	39
250	40
260	42
270	44
280	45
290	46
300	48
310	50
320	52
330	53
340	54
350	56
360	58
370	60
380	61
390	63
400	64
410	66
420	68
430	69
440	71
450	72
460	74
470	76
480	77
490	79
500	80
510	82
520	84
530	85
540	87
550	88
560	90
570	92
580	93
590	95
600	96


BELASTUNGSTABELLE

	Mit Gleiter 4361	Meter			Mit Gleiter 4361	Meter		
		2	4	6		2	4	6
KG		3	5	5		2	3	3
		2	4	4		2	3	3

		ART. NR.	VPE
	Weiß/Silber eloxiert	417	1 x 6 m
	Enddeckel	4063	1 Paar
	Deckträger Weiß/Grau	2021	1
	Wandträger Ausfall 3 cm Weiß/Grau	2023	1
	Wandträger Ausfall 6 cm Weiß/Grau	2026	1
	Wandträger Ausfall 8 cm Weiß/Grau	2028	1
	Retouren-Wandträger (4 mm) Weiß	6046	1
	Wandträger 15 – 19 cm Weiß Grau	7153 7152	1 1
	Deckträger 2-läufig 50 mm Laufabstand Weiß Silber	4067 4068	1 1
	Profilverbinder	4382	1

		ART. NR.	VPE
	Gleiter 10 Stück auf Stange (4 mm)	4361	100
	Spalthaken	605	100
	Einfachhaken	385	100
	Gelenkgleiter (4 mm)	925	100
	Clickgleiter (4 mm)	300	100
	Clickgleiter mit Haken (4 mm)	210	100
	Stopper mit Metallkralle (4 mm)	4276	10
	Verschlussstopfen (4 mm)	917L	10





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FARBEN: Weiß pulverbeschichtet und silber E6 EV1 eloxiert.
BEFESTIGUNG: Das System ist für Wand- und Deckenmontage geeignet.
MONTAGEPUNKTE: Alle 60 – 80 cm.
BIEGERADIUS: Kleinster Biegeradius bei 90° Bögen 11 cm. Größere Radien sind möglich.
SONSTIGES: Einsatz von Rollern möglich.

GARNITUREN

Inkl.	
▶ Gleiter	4263
▶ Haken	605
▶ Feststeller	4277
▶ Träger	270
▶ Enddeckel	4126

GARNITUREN WAVE

Inkl.	
▶ WAVE Gleiterkette	8980
▶ WAVE Gleiterabstand	8 cm
▶ WAVE Bügel (für erste und letzte Falte)	8974
▶ Haken	8973
▶ Feststeller	4277
▶ Enddeckel	4126

Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne Ausklinkungen!

Die Menge der Gleiter erfolgt immer in gerader Anzahl.

BREITE CM	ANZAHL GLEITER	WAVE ANZAHL GLEITER
200	32	26
210	34	28
220	36	28
230	37	30
240	39	30
250	40	32
260	42	34
270	44	34
280	45	36
290	46	38
300	48	38
310	50	40
320	52	40
330	53	42
340	54	44
350	56	44
360	58	46
370	60	48
380	61	48
390	63	50
400	64	50
410	66	52
420	68	54
430	69	54
440	71	56
450	72	58
460	74	58
470	76	60
480	77	60
490	79	62
500	80	64
510	82	64
520	84	66
530	85	68
540	87	68
550	88	70
560	90	70
570	92	72
580	93	74
590	95	74
600	96	76

BELASTUNGSTABELLE

	Mit Gleiter 4263	Meter			Mit Gleiter 4263	Meter		
		2	4	6		2	4	6
KG		8	7	7		3	3	3
		6	5	5		3	3	3

		ART. NR.	VPE
	Weiß/Alu	412	1 x 5 m 10 x 5 m 20 x 5 m
	Weiß	412	1 x 6 m 10 x 6 m
	Paar Enddeckel Weiß/Alu	4126	1
	Wandclip	4112	1
	Deckenträger 2,5 cm	270	1
	Wandträger 2,5 cm	271	1
	Deckenträger	4081	1
	Kombiträger	4083	1
	Wandträger 5,5 cm	4084	1
	7,5 cm	4085	1
	Retouren-Wandträger (6 mm)	6042	1
	Wandträger 15 – 19 cm Weiß	7153	1
	Grau	7152	1
	Deckenträger 2-läufig 50 mm Laufabstand Weiß	4067	1
	Alu	4068	1
	Profilverbinder	4381	1
	Gleiter 10 Stück auf Stange (6 mm) Weiß	4263	100

		ART. NR.	VPE
	Gelenkgleiter (6 mm)	926	100
	Clickgleiter (6 mm)	400	100
	Spalthaken	605	100
	Einfachhaken	385	100
	Clickgleiter mit Haken (6 mm)	310	100
	Objektroller	996	100
	Roller auf Nylonachse	4144	10
	auf Stahlachse	4330	10
	Stopper mit Metallkralle (6 mm)	4277	10
	Verschlussstopfen (6 mm)	918L	10

WAVE ZUBEHÖR

	WAVE Band	8970	1 m 50 m
	WAVE Haken für Band 8970	8973	100
	WAVE Sinus Gleiterkette mit drehbarer Öse Weiß	8980	1 m 100 m
	WAVE Sinus Gleiter für erste und letzte Falte	8974	1



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FARBEN: Weiß pulverbeschichtet.

Silber E6 EV1 eloxiert auf Anfrage.

BEFESTIGUNG: Das System ist für Wand- und

Deckenmontage geeignet.

MONTAGEPUNKTE: Alle 30 – 40 cm.

BIEGERADIUS: Standard Biegeradius

bei 90° Bögen 13 cm.

GARNITUREN

Inkl.

- ▶ Gleiter 4263
- ▶ Haken 605
- ▶ Feststeller 4277
- ▶ Deckenträger 4055
- ▶ Enddeckel 415

GARNITUREN WAVE

Inkl.

- ▶ WAVE Gleiterkette 8980
- ▶ WAVE Gleiterabstand 8 cm
- ▶ WAVE Bügel (für erste und letzte Falte) 8974
- ▶ Haken 8973
- ▶ Feststeller 4277
- ▶ Enddeckel 415

Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne Ausklinkungen!

Die Menge der Gleiter erfolgt immer in gerader Anzahl.

BREITE CM	ANZAHL GLEITER	WAVE ANZAHL GLEITER
200	32	26
210	34	28
220	36	28
230	37	30
240	39	30
250	40	32
260	42	34
270	44	34
280	45	36
290	46	38
300	48	38
310	50	40
320	52	40
330	53	42
340	54	44
350	56	44
360	58	46
370	60	48
380	61	48
390	63	50
400	64	50
410	66	52
420	68	54
430	69	54
440	71	56
450	72	58
460	74	58
470	76	60
480	77	60
490	79	62
500	80	64
510	82	64
520	84	66
530	85	68
540	87	68
550	88	70
560	90	70
570	92	72
580	93	74
590	95	74
600	96	76

BELASTUNGSTABELLE


	Mit Gleiter 4263	Meter			Mit Gleiter 4263	Meter		
		2	4	6		2	4	6
KG		6	8	8		3	4	4
		5	6	6		3	4	4

		ART. NR.	VPE
	Weiß	462	1 x 6 m
	Enddeckel Weiß/Grau	415	1 Paar
	Deckenträger Weiß/Silber	4055	1
	Deckenträger 2-läufig 50 mm Laufabstand	4067	1
	Weiß	4068	1
	Silber	4068	1
	Wandträger 15 – 19 cm	7153	1
	Weiß	7152	1
	Grau	7152	1
	Deckenhänger bis 100 cm Weiß/Alu	4083	1
	Deckenabhängiger 3 cm Weiß	4056	1
	Wandlager	418	1
	Profilverbinder	4352	1
	Gleiter 10 Stück auf Stange (6 mm) Weiß	4263	100
	Spalthaken	605	100
	Einfachhaken	385	100

		ART. NR.	VPE
	Gelenkgleiter (6 mm)	926	100
	Clickgleiter (6 mm)	400	100
	Clickgleiter mit Haken (6 mm)	310	100
	Stopper mit Metallkralle (6 mm)	4277	10
	Verschlussstopfen (6 mm)	918L	10
	Abdeckeder (Meterware)	4060	1 m

WAVE ZUBEHÖR

	WAVE Band	8970	1 m 50 m
	WAVE Haken für Band 8970	8973	100
	WAVE Sinus Gleiterkette mit drehbarer Öse Weiß	8980	1 m 100 m
	WAVE Sinus Gleiter für erste und letzte Falte	8974	1



**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

FARBEN: Weiß pulverbeschichte. Silber E6 EV1 eloxiert auf Anfrage. Einsatz von Rollern möglich.

BEFESTIGUNG: Das System ist für Wand- und Deckenmontage geeignet.

MONTAGEPUNKTE: Alle 40 – 80 cm.

BIEGERADIUS: Standard Biegeradius bei 90° Bögen 26 cm.

GARNITUREN

Inkl.

▶ Gleiter	4263
▶ Haken	605
▶ Feststeller	4277
▶ Deckenträger	4055
▶ Enddeckel	4524

GARNITUREN WAVE

Inkl.

▶ WAVE Gleiterkette	8990
▶ WAVE Gleiterabstand	8 cm
▶ WAVE Bügel (für erste Falte)	8974
▶ Haken	8973
▶ Feststeller	4277
▶ Deckenträger	4055
▶ Enddeckel	4524


Wir liefern alle Garnituren, wenn nicht anders bestellt ohne Ausklinkungen!

Die Menge der Gleiter erfolgt immer in gerader Anzahl.

BREITE CM	ANZAHL GLEITER	WAVE ANZAHL GLEITER
200	32	26
210	34	28
220	36	28
230	37	30
240	39	30
250	40	32
260	42	34
270	44	34
280	45	36
290	46	38
300	48	38
310	50	40
320	52	40
330	53	42
340	54	44
350	56	44
360	58	46
370	60	48
380	61	48
390	63	50
400	64	50
410	66	52
420	68	54
430	69	54
440	71	56
450	72	58
460	74	58
470	76	60
480	77	60
490	79	62
500	80	64
510	82	64
520	84	66
530	85	68
540	87	68
550	88	70
560	90	70
570	92	72
580	93	74
590	95	74
600	96	76

BELASTUNGSTABELLE

	Mit Gleiter 4263	Meter			Mit Gleiter 4263	Meter		
		2	4	6		2	4	6
KG		8	11	11		4	5	5
		7	9	9		4	5	5

		ART. NR.	VPE
	Weiß	464	1 x 6 m
	Enddeckel Weiß/Grau	4524	1 Paar
	Wandlager Weiß/Silber	4526	1
	Deckenhänger bis 100 cm, Weiß/Alu	4057	1
	Deckenabhänger 3 cm Weiß/Silber	4056	1
	Deckenträger Weiß	4055	1
	Wandträger Metall ausziehbar		
	Weiß 100 - 150 mm	59312	1
	Verzinkt 100 - 150 mm	59313	1
	Weiß 150 - 230 mm	59326	1
	Verzinkt 150 - 230 mm	59327	1
	Abdeckkappe für Montagewinkel	2390	1
	Wandträger 15 – 19 cm		
	Weiß	7153	1
	Grau	7152	1
	Profilverbinder	906	1
	Gleiter 10 Stück auf Stange (6 mm)	4263	100
	Spalthaken	605	100
	Einfachhaken	385	100

		ART. NR.	VPE
	Gelenkgleiter (6 mm)	926	100
	Clickgleiter (6 mm)	400	100
	Clickgleiter mit Haken (6 mm)	310	100
	Objektroller	996	100
	Roller auf Nylonachse auf Stahlachse	4144 4330	10 10
	Stopper mit Metallkralle (6 mm)	4277	10
	Verschlussstopfen (6 mm)	918L	10
	Abdeckkeder (Meterware)	4060	1 m

WAVE ZUBEHÖR

	WAVE Band	8970	1 m 50 m
	WAVE Haken für Band 8970	8973	100
	WAVE Sinus Gleiterkette mit drehbarer Öse Weiß	8980	1 m 100 m
	WAVE Sinus Gleiter für erste und letzte Falte	8974	1

