



Basic

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Basic



Rollo



Paneele



Lamellen



DIN 4102 B1



Preisgruppe 1



1-1000 Weiß

1-1001 Creme

1-1002 Beige

1-1003 Vanille

1-1004 Orange

1-1005 Terrakotta

1-1006 Rot

1-1007 Grün

1-1008 Hellblau

1-1009 Blau

1-1010 Hellgrau

1-1011 Anthrazit

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Basic



Rollo



Paneele



Lamellen



DIN 4102 B1



Preisgruppe 1

Polyestergewebe mit sehr gutem Hängeverhalten, geeignet für den Privat- und Objektbereich.



Material Polyester PVC-frei



Stoffbreite 245 cm / 127 mm



Warengewicht 210 g/m²



Materialdicke 0,3 mm



Lichtechtheit 5 / 6 (farbabhängig)



Brandverhalten schwer entflammbar nach DIN 4102 B1



Reinigung feucht abwischbar

Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Thermische Leistungswerte:

| | Transmission | Reflexion | Absorption |
|-------------------|--------------|-----------|------------|
| 1-1000 Weiß | 18 | 75 | 7 |
| 1-1001 Creme | 17 | 72 | 11 |
| 1-1002 Beige | 11 | 60 | 29 |
| 1-1003 Vanille | 14 | 67 | 19 |
| 1-1004 Orange | 7 | 51 | 42 |
| 1-1005 Terrakotta | 3 | 33 | 64 |
| 1-1006 Rot | 1 | 13 | 86 |
| 1-1007 Grün | 1 | 35 | 64 |
| 1-1008 Hellblau | 6 | 43 | 51 |
| 1-1009 Blau | 1 | 21 | 78 |
| 1-1010 Hellgrau | 5 | 52 | 43 |
| 1-1011 Anthrazit | 0 | 17 | 83 |

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik