


Rolloanlagen


Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Kettenzugrollos offen



Modell K 120



Modell K 125
Modell K 130

Elektrorollos offen



Modell E 125
Modell E 130

Kettenzugrollos in Kassette



Modell K 45
Modell K 60
Modell K 80



Modell R 40
Modell R 80

Elektrorollos in Kassette



Modell E 60
Modell E 80
Modell E 200

Sonderlösungen offene Technik



Zwischenträger

Modell K 120 Z
Modell K 125 Z
Modell E 125 Z
Modell K 130 Z
Modell E 130 Z



Twinträger

Modell K 120 T
Modell K 125 T
Modell E 125 T
Modell K 130 T
Modell E 130 T



Kopplungsträger

Modell K 125 K
Modell E 125 K
Modell K 130 K
Modell E 130 K

Flächenvorhänge



Flächenvorhangsschiene
Panneelwagen Standard



Flächenvorhangsschiene
Panneelwagen mit
verdeckten Laufrollen



Panneele

Kassettenrollos mit Führungsschienen



Modell K 47
Modell K 65
Modell K 85



Modell E 65
Modell E 85
Modell E 205

Kettzugrollos verschiebbar




Modell K 124



Modell K 64


Flächenvorhänge Einbauprofil




2-läufig



3-läufig




4-läufig



5-läufig


Rolloanlagen Montageprofil




MP-80-V1



MP-80-V2



MP-80-V3



MP-80-Q1



Sky Key, Zürich - René Dürr Architektur fotografie



Opernturm, Frankfurt/M. - Klaus Helbig Fotografie



Mathematik, Heidelberg - Foto: © Swen Carlin

Opernturm Frankfurt

Projekt: Opernturm Frankfurt

Lage: Frankfurt am Main

Gebäudezulassung: LEED

Kategorie: Büro

Architekt: Prof. Christoph Mäckler Architekten

Rollo Hersteller: Durach GmbH

Kurzbeschreibung: Bürogebäude mit 42 Etagen und einer Höhe von 168 Metern

Produkt-Typ und Stoffart: 2.500 Kettenzug- und Elektrorollos mit SilverScreen

Allgemeine Information:

Ziel war es, die besten Arbeitsbedingungen in einem angenehmen Raumklima zu schaffen.

Hauptauswahlkriterien:

Die wichtigsten Auswahlkriterien waren die Anforderungen der Richtlinien in Bezug auf Bildschirmarbeitsplätze und des Sonnenschutzes zu erfüllen.

Problemdefinition:

Aufgrund der Konstruktion des Gebäudes, war außerhalb kein Sonnenschutz möglich.

Lösung: Durach-Rollos mit SilverScreen

Sonnen- und Blendschutz



Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Weitere Produkte:



Plisseeanlagen



Flächenvorhänge



Vertikalanlagen




Raumakustik




Aufhängesysteme



Gardine



Elektrozugschienen



Einbauprofile



Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch
Tel. 075 67/9 88 84 - 0 | Fax 075 67/9 88 84 - 20
www.durach.com | info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik