

Plissee. Für Fenster



Vertikalschnitt

M= 1: 2.5



Variante:

P-PLF1

Plissee, vertikale Bedienung,
Plissee, Basic - ohne Zusatzrahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Plissee für Fenster
Tafel 1

Einsatz:

Zur Direktmontage.

ACHTUNG: Montage erfordert besondere Fachkenntnisse!

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: 18mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Endmontage örtlich.


Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt (max.: 1600 mm)


Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt (max.: 1600 mm)

Verwendete Profile


M= 1: 2.5



K2020




K2030



K2010

Horizontalschnitt

M= 1: 2.5




Plissee. Für Fenster



Vertikalschnitt

M= 1: 2.5



Variante: **P-PLF2**

Plissee, vertikale Bedienung,
mit Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Plissee für Fenster
Tafel 2

Einsatz:

Direktmontage, funktionsfertig vormontiert.
Erleichterte Montage durch Einbaurahmen.

Einbausituation prüfen:


Einbautiefe: 26mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt (max.: 1600 mm)
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt (max.: 1600 mm)

Verwendete Profile


M= 1: 2.5




K2020



K2030



K2010




A1690

Horizontalschnitt

M= 1: 2.5



Plissee. Für Türen.



Variante: **P-PLT1**

Plissee, horizontale Bedienung,
Plissee, Basic - ohne Zusatzrahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Plissee für Türen
Tafel 1

Einsatz:

Zur Direktmontage.

ACHTUNG: Montage erfordert besondere Fachkenntnisse!

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: 18mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.



Endmontage örtlich.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt (max.: 1900 mm)

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt (max.: 2350 mm)

Öffnungsrichtung: (links) (von außen betrachtet) (rechts) **R**




Plissee. Für Türen.



Vertikalschnitt

M= 1: 2.5



Variante:

P-PLT2

Plissee, horizontale Bedienung,
mit Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Plissee für Türen
Tafel 2

Einsatz:

Direktmontage, funktionsfertig im Einbaurahmen.
Erleichterte Montage durch Einbaurahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: 26mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt (max.: 1900 mm)

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt (max.: 2350 mm)


Öffnungsrichtung: (links) (von außen betrachtet) (rechts) R

Verwendete Profile


M= 1: 2.5




K2040




K2020



K2010



K2030



A1690



K2050

Horizontalschnitt

M= 1: 2.5

